

**TOP CLASS**  
High Quality Tools



# AKKO-ECO

Präzisionswerkzeuge für Wendeschneidplatten 2014 / 2015



Nettopreise für die Industrie

# AKKO-ECO

## Zerspanungswerkzeuge

### Inhaltsverzeichnis

<b>Bohrstange S.. SCLCR/L...</b> für CC..0602...	Seite 3
<b>Bohrstange S.. SDUCR/L...</b> für DC..0702...	Seite 3
<b>Bohrstange S.. SVUCR/L...</b> für VC..1103...	Seite 3
<b>Außendrehhalter SCLCR/L...</b> für CC.. 09T3...	Seite 4
<b>Außendrehhalter SDJCR/L...</b> für DC.. 11T3	Seite 4
<b>Außendrehhalter SVJCR/L...</b> für VC..1604...	Seite 4
<b>Bohrstange S.. PCLNR/L...</b> für CNMG 1204...	Seite 5
<b>Bohrstange S.. PDUNR/L...</b> für DNMG 1506...	Seite 5
<b>Bohrstange S.. PWLNR/L...</b> für WNMG 0804...	Seite 5
<b>Außendrehhalter PCLNR/R...</b> für CNMG 1204...	Seite 6
<b>Außendrehhalter PDJNR/L...</b> für DNMG 1506...	Seite 6
<b>Außendrehhalter PWLNR/L...</b> für WNMG 0804...	Seite 6
<b>Außenhalter SER/L.. 16...</b> für Gewindebearbeitung	Seite 7
<b>Innenhalter SIR/L.. 16...</b> für Gewindebearbeitung	Seite 7
<b>Außenhalter ADKT-ZCC2...</b> zum Abstechen 3mm und 4mm	Seite 8
<b>Innenhalter AIKT-ZCC2...</b> zum Einstechen 3mm und 4mm	Seite 8
<b>Außenhalter AAKT-ZCC2...</b> Axiales Einstechen 3mm und 4mm	Seite 9
<b>Wendeplattenbohrer ATUM...</b> für WCMX... 3xD	Seite 10
<b>Planfräser AFM45-SE...</b> für Wendeplatte R245.. und SE..12T3...	Seite 10
<b>Schaftfräser AEM90-AP...</b> für Wendeplatte AP..1003.. und AP..1604...	Seite 11
<b>Eckmesserkopf AFM90-AP...</b> für Wendeplatte AP..1003 und AP..1604...	Seite 11

## Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte CC..0602...




Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S08H SCLCL 06	8	100	6	11		16,00
S10K SCLCL 06	10	125	7	13		17,00
S12K SCLCL 06	12	125	9	16		19,00
S16P SCLCL 06	16	170	11	21		22,00
S08H SCLCR 06	8	100	6	11		16,00
S10K SCLCR 06	10	125	7	13		17,00
S12K SCLCR 06	12	125	9	16		19,00
S16P SCLCR 06	16	170	11	21		22,00

## Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte DC..0702...





Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S10K SDUCL 07	10	125	7	13		17,00
S12K SDUCL 07	12	125	9	16		19,00
S16P SDUCL 07	16	170	11	21		22,00
S10K SDUCR 07	10	125	7	13		17,00
S12K SDUCR 07	12	125	9	16		19,00
S16P SDUCR 07	16	170	11	21		22,00

## Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte VC..1103...







Abbildung zeigt Rechtsausführung


Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S16P SVUCL 11	16	170	11	21		22,00
S20R SVUCL 11	20	200	13	25		23,00
S16P SVUCR 11	16	170	11	21		22,00
S20R SVUCR 11	20	200	13	25		23,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte CC...09T3...



Abbildung zeigt Rechtsausführung






Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
SCLCL 1616 H09	16	16	100	20	<b>CC.. 09T3...</b> 	25,00
SCLCL 2020 K09	20	20	125	25		26,00
SCLCR 1616 H09	16	16	100	20		25,00
SCLCR 2020 K09	20	20	125	25		26,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte DC...11T3...



Abbildung zeigt Rechtsausführung






Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
SDJCL 1616 H11	16	16	100	20	<b>DC.. 11T3...</b> 	25,00
SDJCL 2020 K11	20	20	125	25		26,00
SDJCL 2525 M11	25	25	150	32		28,00
SDJCR 1616 H11	16	16	100	20		25,00
SDJCR 2020 K11	20	20	125	25		26,00
SDJCR 2525 M11	25	25	150	32		28,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte VC...1604...



Abbildung zeigt Rechtsausführung



Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
SVJCL 2020 K16	20	20	125	25	<b>VC.. 1604...</b> 	26,00
SVJCL 2525 M16	25	25	150	32		28,00
SVJCR 2020 K16	20	20	125	25		26,00
SVJCR 2525 M16	25	25	150	32		28,00

### Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte CNMG 1204...




Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S25S PCLNL 12C	25	250	17	32	<b>CNMG 1204...</b> 	45,00
S32T PCLNL 12C	32	300	22	40		55,00
S25S PCLNR 12C	25	250	17	32		45,00
S32T PCLNR 12C	32	300	22	40		55,00

### Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte DNMG 1506...





Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S25S PDUNL 15	25	250	17	32	<b>DNMG 1506...</b> 	45,00
S32T PDUNL 15	32	300	22	40		55,00
S25S PDUNR 15	25	250	17	32		45,00
S32T PDUNR 15	32	300	22	40		55,00

### Bohrstange für ISO-Wendeschneidplatte WNMG 0804...




Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	d	L	f	Dmin	WSP	Preis €
S25S PWLNL 08C	25	250	17	32	<b>WNMG 0804...</b> 	45,00
S32T PWLNL 08C	32	300	22	40		55,00
S25S PWLNR 08C	25	250	17	32		45,00
S32T PWLNR 08C	32	300	22	40		55,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte CNMG 1204...







Abbildung zeigt Rechtsausführung



Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
PCLNL 2020 K12C	20	20	125	25	<b>CNMG 1204...</b> 	37,00
PCLNL 2525 M12C	25	25	150	32		38,00
PCLNR 2020 K12C	20	20	125	25		37,00
PCLNR 2525 M12C	25	25	150	32		38,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte DNMG 1506...







Abbildung zeigt Rechtsausführung






Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
PDJNL 2020 K15C	20	20	125	25	<b>DNMG 1506...</b> 	37,00
PDJNL 2525 M15C	25	25	150	32		38,00
PDJNR 2020 K15C	20	20	125	25		37,00
PDJNR 2525 M15C	25	25	150	32		38,00

### Außen-Drehhalter für ISO-Wendeschneidplatte WNMG 0804...



Abbildung zeigt Rechtsausführung





Produktbezeichnung	h	b	L	f	WSP	Preis €
PWLNL 2020 K08C	20	20	125	25	<b>WNMG 0804...</b> 	37,00
PWLNL 2525 M08C	25	25	150	32		38,00
PWLNR 2020 K08C	20	20	125	25		37,00
PWLNR 2525 M08C	25	25	150	32		38,00

## Außenhalter für Gewindebearbeitung geeignet für ISO-Gewindeplatten Größe 16



Abbildung zeigt Rechtsausführung






Produktbezeichnung	H	B	L	F	WSP	Preis €
SEL 1616 H16C	16	16	100	16		26,00
SEL 2020 K16C	20	20	125	20		28,00
SEL 2525 M16C	25	25	150	25		30,00
SER 1616 H16C	16	16	100	16		26,00
SER 2020 K16C	20	20	125	20		28,00
SER 2525 M16C	25	25	150	25		30,00

## Innenhalter für Gewindebearbeitung geeignet für ISO-Gewindeplatten Größe 16



Abbildung zeigt Rechtsausführung




Produktbezeichnung	D	L	F	Dmin	WSP	Preis €
SIL S16M 16	16	150	11,7	20		23,00
SIL S20P 16	20	170	13,7	24		25,00
SIL S25R 16C	25	200	16,2	29		31,00
SIR S16M 16	16	150	11,7	20		23,00
SIR S20P 16	20	170	13,7	24		25,00
SIR S25R 16C	25	200	16,2	29		31,00

## Äußenhalter zum Ab- und Einstechen


Breite: 3mm und 4mm



Abbildung zeigt Rechtsausführung



Produktbezeichnung	H	B	L	Tmax	W	WSP	Preis €
ADKT-ZCC2-L-1616-3-T15	16	16	100	15	3		42,00
ADKT-ZCC2-L-2020-3-T20	20	20	125	20	3		43,00
ADKT-ZCC2-L-2525-3-T22	25	25	150	22	3		44,00
ADKT-ZCC2-R-1616-3-T15	16	16	100	15	3		42,00
ADKT-ZCC2-R-2020-3-T20	20	20	125	20	3		43,00
ADKT-ZCC2-R-2525-3-T22	25	25	150	22	3		44,00


Produktbezeichnung	H	B	L	Tmax	W	WSP	Preis €
ADKT-ZCC2-L-2020-4-T20	20	20	125	20	4		43,00
ADKT-ZCC2-L-2525-4-T22	25	25	150	22	4		44,00
ADKT-ZCC2-R-2020-4-T20	20	20	125	20	4		43,00
ADKT-ZCC2-R-2525-4-T22	25	25	150	22	4		44,00


## Innenhalter zum Einstechen und Stechdrehen


Breite: 3mm und 4mm



Abbildung zeigt Rechtsausführung



Produktbezeichnung	d	l	S	L	Tmax	W	WSP	Preis €
AIKT-ZCC2-R-20-3-T5	20	32	15	170	5	3		40,00
AIKT-ZCC2-R-25-3-T5	25	42	18	200	5	3		43,00
AIKT-ZCC2-R-32-3-T6	32	42	22	250	6	3		50,00

Produktbezeichnung	d	l	S	L	Tmax	W	WSP	Preis €
AIKT-ZCC2-R-25-4-T6	20	42	18	200	6	4		43,00
AIKT-ZCC2-R-32-4-T7	25	42	22	250	7	4		50,00



### Außenhalter für axiales Einstechen Einstechbereich von 35mm bis 150mm

**Breite:** 3mm  
**Tiefe:** max. 17mm






Abbildung zeigt Rechtsausführung

Produktbezeichnung	H	B	L	Dmin	Dmax	WSP	Preis €
AAKT-ZCC2-R-2525-35-45-3-T17	25	25	150	35	45		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-39-55-3-T17	25	25	150	39	55		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-49-80-3-T17	25	25	150	49	80		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-70-110-3-T17	25	25	150	70	110		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-3-T17	25	25	150	100	150		66,00

### Außenhalter für axiales Einstechen Einstechbereich von 40mm bis 200mm

**Breite:** 4mm  
**Tiefe:** max. 22mm





Abbildung zeigt Rechtsausführung


Produktbezeichnung	H	B	L	Dmin	Dmax	WSP	Preis €
AAKT-ZCC2-R-2525-40-60-4-T22	25	25	150	40	60		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-52-80-4-T22	25	25	150	52	80		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-72-110-4-T22	25	25	150	72	110		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-100-150-4-T22	25	25	150	100	150		66,00
AAKT-ZCC2-R-2525-140-200-4-T22	25	25	150	140	200		66,00

## Wendeplattenbohrer für Wendeschneidplatte WCMX...

3xD



Delme Derinliği = 3xÇap  
Drilling Depth = 3xDiameter




Produktbezeichnung	d	d1	d2	l	l1	l2	l3	WSP	Preis €
ATUM 16xD3-W	16	25	34	126	48	70	56	WCMX 030208	102,00
ATUM 17,5xD3-W	17,5	25	34	129	51	73	56	WCMX 030208	102,00
ATUM 18xD3-W	18	25	34	132	54	76	56	WCMX 030208	102,00
ATUM 19xD3-W	19	25	34	135	57	79	56	WCMX 030208	102,00
ATUM 20xD3-W	20	25	34	138	60	82	56	WCMX 040208	106,00
ATUM 21xD3-W	21	25	34	141	63	85	56	WCMX 040208	106,00
ATUM 22xD3-W	22	25	34	144	66	88	56	WCMX 040208	106,00
ATUM 25xD3-W	25	25	34	153	75	97	56	WCMX 050308	110,00
ATUM 29xD3-W	29	25	34	165	87	109	56	WCMX 050308	110,00
ATUM 34xD3-W	34	32	44	189	102	129	60	WCMX 06T308	113,00
ATUM 38xD3-W	38	32	44	201	114	141	60	WCMX 06T308	113,00
ATUM 48xD3-W	48	40	54	246	144	176	70	WCMX 080412	153,00
ATUM 60xD3-W	60	40	59	282	180	212	70	WCMX 080412	219,00


## Passende Bohr-Wendeschneidplatte WCMX für die allg.Stahlbearbeitung, VA und Guss

Produktbezeichnung	Preis € St.		Produktbezeichnung	Preis € St.
WCMX 030208R-64 LA51	5,80		WCMX 06T308R-64 LA51	6,30
WCMX 040208R-64 LA51	5,80		WCMX 080412R-64 LA51	6,30
WCMX 050308R-64 LA51	5,80		Packmaß 10 Stück	


## Planmesserkopf 45°


Schnitttiefe: max. 6mm




Produktbezeichnung	D	Z	d	L	IK	WSP	Preis €
AFM45-SE12-D050-A22-Z04-H	50	4	22	40	ja	 SE..12T3... R245-12T3...	72,00
AFM45-SE12-D063-A22-Z05-H	63	5	22	40	ja		84,00
AFM45-SE12-D080-A27-Z06-H	80	6	27	50	ja		96,00
AFM45-SE12-D100-A32-Z07-H	100	7	32	50	ja		121,00
AFM45-SE12-D125-B40-Z08	125	8	40	63	nein		159,00
AFM45-SE12-D160-C40-Z10	160	10	40	63	nein		198,00
AFM45-SE12-D200-C60-Z12	200	12	60	63	nein	240,00	


### Schafffräser für Wendeschneidplatte AP..1003.. und AP..1604.. mit Innenkühlung





Produktbezeichnung	D	Z	d	L	WSP	Preis €
AEM90-AP10-D16-W16-L100-Z02-H	16	2	16	100	AP..1003... 	51,00
AEM90-AP10-D18-W16-L100-Z02-H	18	2	16	100		52,00
AEM90-AP10-D20-W20-L100-Z03-H	20	3	20	100		59,00
AEM90-AP10-D25-W25-L100-Z03-H	25	3	25	100		63,00

Produktbezeichnung	D	Z	d	L	WSP	Preis €
AEM90-AP16-D25-W25-L100-Z02-H	25	2	25	100	AP..1604... 	59,00
AEM90-AP16-D28-W25-L100-Z03-H	28	3	25	100		65,00
AEM90-AP16-D32-W32-L110-Z03-H	32	3	32	110		65,00
AEM90-AP16-D36-W32-L110-Z03-H	36	3	32	110		69,00

### Eckmesserkopf für Wendeschneidplatte AP..1003.. und AP..1604.. mit Innenkühlung



Produktbezeichnung	D	Z	d	L	WSP	Preis €
AFM90-AP10-D040-A16-Z05-H	40	5	16	40	AP..1003... 	63,00
AFM90-AP10-D050-A22-Z06-H	50	6	22	40		77,00
AFM90-AP10-D063-A22-Z07-H	63	7	22	40		86,00
AFM90-AP10-D080-A27-Z08-H	80	8	27	50		99,00
AFM90-AP10-D100-A32-Z09-H	100	9	32	50		119,00

Produktbezeichnung	D	Z	d	L	WSP	Preis €
AFM90-AP16-D040-A16-Z04-H	40	4	16	40	AP..1604... 	63,00
AFM90-AP16-D050-A22-Z05-H	50	5	22	40		77,00
AFM90-AP16-D063-A22-Z06-H	63	6	22	40		86,00
AFM90-AP16-D080-A27-Z07-H	80	7	27	50		99,00
AFM90-AP16-D100-A32-Z08-H	100	8	32	50		119,00



Für Fragen zu weiteren Unterlagen und zum Gesamtprogramm der Fa. AKKO steht Ihnen Ihr zuständiger AKKO-Handelspartner gerne zur Verfügung.

Ihr Handelspartner:

### **Borchard Industrieservice**

Lienweg 3  
32547 Bad Oeynhausen

E-Mail: [info@borchard-is.de](mailto:info@borchard-is.de)

Telefon: 0 57 31 / 86 65 99  
Telefax: 0 57 31 / 68 34 26

Homepage: [www.borchard-is.de](http://www.borchard-is.de)  
Web-Shop: [shop.borchard-is.de](http://shop.borchard-is.de)

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Technische und optische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich zuzügliche Mehrwertsteuer, die gesondert in Rechnung gestellt wird. Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.